

BAMBOU GEANT . Poaceae

		SERIE GA	SERIE GB	SERIE GC
cont 5 l ou 7 l	80/100	24,00	26,00	31,00
cont 5 l ou 7 l	100/150	30,00	33,00	39,00
cont 15 l	150/200	47,00	47,00	52,00
cont 15 l	200/250	57,00	53,00	65,00
cont 25 l	150/200	55,00	56,00	64,00
cont 25 l	200/250	69,00	72,00	73,00
cont 25 l	250/300	85,00	88,00	91,00
cont 50 l	250/300	107,00	109,00	121,00
cont 50 l	300/400	125,00	129,00	140,00
cont 80 l	300/400	181,00	152,00	185,00
cont 80 l	400/500	228,00	190,00	222,00

GB phyllostachys Bambusoides

traçant, chaume vert foncé brillant, très rectiligne, adulte 12 à 20 m, résiste à - 18 °C

GB phyllostachys bambusoides Castillonis

chaume jaune d'or avec stries irrégulières vertes feuille verte sombre légèrement panachée de blanc adulte : 7 à 10 m, résiste à - 18 °C

GC phyllostachys bambusoides Holochrysa

chaume totalement jaune, jeune pousse comestible adulte : 7 à 10 m, résiste à - 18 °C

GA phyllostachys bambusoides Violescens

peu traçant, chaume vert olive, striés de vert très clair pousse comestible, adulte : 12 à 15 m, résiste à - 18 °C

GB phyllostachys nigra Boryana

assez traçant, feuille foncée fine et dense, chaume vert bleuté tacheté brun, jeune pousse comestible, adulte : 9 à 18 m, résiste à - 20 °C

GB phyllostachys nigra Henonis

peu traçant, chaume très droit et rigide, diam 6/10 cm adulte : 16 à 18 m, résiste à -22 °C, feuillage fin et fêger très foncé

GC phyllostachys nigra castillonis Inversa

traçant, chaumes vert rayé de jaune adulte : 10 à 12 m, résiste à - 18 °C, préfère les terrains frais et riche

GA phyllostachys Viridiglaucescens

chaume très rectiligne, vert foncé brillant, feuillage vert lustré dessus vert glauque dessous, adulte : 7 à 12 m, résiste à -22 °C

GB phyllostachys viridis Houzeau

peu traçant, chaume vert strié jaune, adulte : 10 à 18 m, résiste à -20 °C

GB phyllostachys viridis Sulfurea

peu traçant, chaume vert clair strié foncé, puis jaune d'or et strié vert adulte : 10 à 18 m, résiste à - 20 °C

GC phyllostachys vivax

très traçant, chaume vert foncé brillant, dia 8/10 cm adulte : 10 à 15 m, résiste à - 20 °C

GC phyllostachys vivax Aureocaulis


assez traçant, chaume strié de vert au niveau des entrenœuds, jeune pousse comestible adulte : 10 à 18 m, résiste à - 20 °C

GB phyllostachys vivax Huenvanzhu

traçant, chaume vert entre nœud sillon jaune, canne 8 à 10 cm adulte : 10 à 15 m, résiste à -20 °C



Bambou dulcis



Phyllostachys flexuosa

		SERIE MD	SERIE ME	SERIE MF
cont 5 l ou 7 l	80/100	19,50	24,00	25,00
cont 5 l ou 7 l	100/150	24,00	30,00	31,00
cont 15 l	150/200	37,00	44,00	47,00
cont 15 l	200/250	49,00	54,00	52,00
cont 25 l	150/200	44,00	52,00	53,00
cont 25 l	200/250	53,00	65,00	65,00
cont 25 l	250/300	65,00	81,00	83,00
cont 50 l	250/300	88,00	100,00	103,00
cont 50 l	300/400	100,00	118,00	125,00
cont 80 l	300/400	131,00	172,00	182,00
cont 80 l	400/500	153,00	216,00	229,00

MD brachystachium Densiflorum

peu traçant, pousse très dense, peut formé des haies pénétrables, revers des feuilles gris brun duveté, adulte : 2 à 3 m, résiste à -18 °C

MF chimonobambusa Tumidissinoda

très traçant, nœuds très renflés, petite feuilles allongées résiste à -16 °C

MD phyllostachys Aurea (bambou doré)

peu traçant, chaume vert clair jaunissant adulte : 5 à 9 m, résiste à -20 °C

MF phyllostachys aurea Holochrysa

peu traçant, chaume vert pâle devenant très jaune même à l'ombre, adulte : 6 à 9 m, résiste à 18 °C

MD phyllostachys aureosulcata Alata

peu traçant, chaume rest vert diam 4 cm adulte : 5 à 7 m, résiste à -28 °C, resiste au vent et au sec

MD phyllostachys aureosulcata Aureocaulis

assez traçant, jeune chaume rouge puis, totalement jaune, légèrement strié vert à la base, adulte : 5 à 6 m, résiste à -24 °C

MD phyllostachys Aureosulcata spectabilis

assez traçant, jeune chaume rouge pourpre au printemps, entre noeud alterné strié de vert, adulte : 5 à 6 m, résiste à -24 °C

ME phyllostachys Bissetii

assez traçant, feuillage dense vert foncé, très vigoureux et rustique, adulte : 6 à 8 m, résiste à -24 °C

MD phyllostachys Decora

peu traçant, port colonnaire, chaume vert adulte : 6 à 8 m, exposition soleil, résiste à -20 °C

ME phyllostachys Dulcis

traçant, jeune pousse crème, grand intérêt gastronomique adulte : 8 à 12 m, résiste à -20 °C

MD phyllostachys Flexuosa

peu traçant, chaume vert, port souple et souplesse du feuillage adulte : 6 à 10 m, résiste à -23 °C, résiste à l'humidité et à la sécheresse

ME phyllostachys Glauca

peu traçant, jeune chaume couvert de pruine donnant un aspect bleuté jeune pousse comestible, adulte : 5 à 8 m, résiste à -28 °C

ME phyllostachys hétéroclada Oliver

traçant, chaume vert en zig zag, rhizomes pourvus de canaux aérifères résiste à -18 °C

ME phyllostachys Humilis

peu traçant, chaume sombre puis verdisse et vire au jaune orangé au soleil, adulte 3 à 5 m, résiste à -20 °C

MD phyllostachys Nidularia

peu traçant, chaume vert, nœuds saillants, feuillage vert dense et souple adulte : 6 à 8 cm, résiste à -18 °C

MF phyllostachys Nigra (bambou noir)

très peu traçant, chaume vert puis noir au soleil, jeune pousse comestible adulte : 5 à 8 m, résiste à -20 °C

ME phyllostachys Nuda

assez traçant, chaume vert entre noeuds souligné de pruine blanche à la chute des gaines jeune pousse délicieuse, adulte : 5 à 8 m, résiste à 28 °C

ME pleioblastus Chino

assez traçant, feuille vert foncé, chaume dense, adulte 3/4 m, résiste -22°C

MF pleioblastus Gramineus

peu traçant, feuille vert foncé, ramule longue et souple, adulte : 3 à 5 m, résiste à 22 °C

ME pleioblastus Hindssi

très traçant, chaume vert foncé, feuille vert foncé, craint les embruns et le soleil résiste à -15 °C, haie brise vent, port érigé, pousse comestible

ME pleioblastus Linearis

peu traçant, très belle touffe fine et dense, rappelle l'herbe adulte : 3 à 6 m, résiste à -18 °C

MD pseudosasa japonica (bambou flèche)

assez traçant, chaume fin rectiligne, grande feuille adulte : 5 à 6 m, résiste à -24 °C

MF pseudosasa japonica Tsutsumiana

peu traçant, grande feuille, entrenoeud renflement très décoratif supporte sécheresse, adulte : 5 à 6 m, résiste à -24 °C

MF semiarundinaria Fastuosa

peu traçant, chaume érigé vert teinté pourpre, colonnaire, adulte : 5 à 8 m, résiste -22°C

MF semiarundinaria yashadake Kimmei

"traçant, chaume changeant avec les saisons; jaune cuivré, rouge en hiver," adulte : 3 à 4 m, résiste à -18 °C

MF semiarundinaria Makinoi

peu traçant, chaume assez fin vert puis brun pourpre, port buissonnant adulte : 3 à 5 m, résiste à -18 °C



Pseudosasa japonica

BAMBOU PETIT. Poaceae.

SERIE PG			SERIE PH		
cont 3 l	40/60	18,60	cont 3 l	30/40	12,95
cont 3 l	60/80	20,00	cont 3 l	40/60	13,50
cont 7 l	60/80	23,00	cont 7 l	60/80	17,60
cont 7 l	80/100	29,00	cont 7 l	80/100	19,50
cont 15 l	80/100	34,00	cont 15 l	80/100	33,00
cont 15 l	100/150	37,00			

SERIE PI			SERIE PK		
cont 3 l	30/40	14,65	cont 3 l	30/40	15,15
cont 3 l	40/60	16,25	cont 3 l	40/60	16,30
cont 7 l	40/60	18,60	cont 7 l	30/40	16,60
cont 7 l	60/80	20,00	cont 7 l	40/60	18,60
cont 7 l	80/100	26,00	cont 7 l	60/80	21,00
cont 15 l	40/60	21,00			
cont 15 l	60/80	24,00			

PH arundinaria gigantea Tecta
peu traçant, bambou poussant dans les marécages
adulte : 1 à 2 m, résiste à -20 °C

PG chimonobambusa Marmorea
peu traçant, attractif par sa masse de feuilles vert vif, port souple, craint le soleil adulte : 2 à 2,5 m, résiste à -16 °C

PI fargesia Laferrere
peu traçant, port légèrement retombant, supporte le plein soleil
adulte : 3 à 4 m, résiste à -24 °C

PI fargesia muralae Jumbo
non traçant, touffe dense, feuillage fin retombant
adulte : 2 à 3 m, résiste à -26 °C

PH fargesia Nitida
non traçant, chaume vert variant, feuillage dense et souple
adulte : 2 à 3 m, résiste à -25 °C

PI fargesia Rufa
non traçant, chaume brun rouge violacé, port gracieux, petite feuille brillante adulte : 2 à 2,5 m, résiste à 25 °C

PI fargesia Robusta
bambou non traçant, port très serré, très décoratif
adulte 3 à 5 m, résiste à -25 °C

PK fargesia robusta Pingzhu
non traçant, plus vigoureux que le type, bambou très déco
adulte 3 à 5 m, résiste à -25 °C

PK hibano Shiroshima
traçant, grande feuille vert et blanc adulte : 2 à 3 m, résiste -20 °C

PK pleioblastus chino Elegantissima
peu traçant, chaume fin, feuille panachée de blanc crème
chaume fin, adulte 1,5 à 2,5 m, résiste à -18 °C

PG pleioblastus shibuyanans Tusboi
peu traçant, chaume fin et érigé, feuillage dense vert et blanc
adulte : 1,50 à 2 m, résiste à -18 °C

PK sasa Latifolia
peu traçant, port très serré, érigé, grande feuille 25 cm x 5 cm
adulte : 1 à 2 m, résiste -18 °C

PI sasa Palmata Nebulosa
assez traçant, grande feuille oblongue et lustrée disposée en palme
adulte : 2 à 3 m, résiste -25 °C

PK sasa Tessellata
peu traçant, grande feuille oblongue vert foncé lustré,
adulte : 1,5 à 2 m, résiste -18 °C

PH sasa Tsuboiana
peu traçant, port arrondi et régulier. feuille de 15 à 28 cm
adulte : 1,5 à 2 m, résiste à -22 °C



BAMBOU NAIN. Poaceae.

	SERIE NL		SERIE NM		SERIE NN	
	1 à 9	10 et +	1 à 9	10 et +	1 à 9	10 et +
godet	3,15	2,98	3,35	3,18	3,73	3,53
	1 à 4	5 et +	1 à 4	5 et +	1 à 4	5 et +
cont 2 l	7,80	7,10	8,85	8,05	9,85	8,95
cont 3 l	7,80	7,10	8,85	8,05	9,85	8,95
cont 5 l	9,60	8,70	10,50	9,55	11,50	10,45
cont 7 l	5,40	4,93	10,50	9,55	11,50	10,45

NM pleioblastus Auricoma

peu traçant, feuille panachée d'or et vert,
adulte : 0,30 à 1 m, résiste à - 22 ° C

NL pleioblastus Distichus

pas traçant, port ramassé, feuille vert brillant, peut s'utiliser en gazon, tondre 2fois/an adulte : 0,10 à 0,50 m, résiste à - 18 ° C

NM pleioblastus Fortunei variegata

assez traçant, feuille dense vert et blanc crème
adulte : 0,3 à 1 m, résiste à - 20 ° C

NL pleioblastus Pumilus

assez traçant, feuille vert tendre, excellent couvre sol,
adulte : 0,30 à 0,80 m, résiste à - 20 ° C

NN pleioblastus Pygmaeus

non traçant, port ramassé, peut s'utiliser en gazon
adulte : 0,10 à 30 cm, résiste à -18 ° C

NM pleioblastus Viridistriastus Vagans

assez traçant, feuillage vert clair, port souple,
adulte : 0,20 à 1 m, résiste à -24 ° C

NM shibataea Kumasaca

adulte : 0,50 à 1 m, résiste à - 22 ° C



Pleioblastus gramineus



Phyllostachys nigra



Sasa palmata nebulosa