

**ABIES. Pinaceae.**

balsamea Nana (PG/Ma) cont 2 l 18,60  
port globuleux, compact, feuillage vert foncé  
à revers vert clair

concolor Compacta (PG/Ma)  
feuille glauque vraiment vert bleuâtre, port irrégulier

lasiocarpa Compacta (PG/Ma)  
port conique, croissance lente, feuille bleu argenté à revers blanc

lasiocarpa Glauca (PG/Ma-Ga)  
port pyramidal, feuille glauque très dense, cône pourpre foncé

Concolor (PG/MA)	mot/cont	80/100	99,00
sapin du colorado, grande aiguille	mot/cont	100/125	140,00
bleutée, croissance rapide, pyramidal,	mot/cont	125/150	182,00
sol sec normal même calcaire,	mot/cont	150/175	246,00
exposition soleil à mi-ombre			

Koreana (PG/PA)	cont 15 l	80/100	49,00
sapin de corée, aiguille bleutée à odeur	cont 15 l	100/125	75,00
de citronnelle, végétation étagée, cônes gris ardoise violacé à l'automne, situation ensoleillée à mi-ombre			

Nordmaniana (PG/MA)	mot/cont	50/60	23,00
sapin de caucase, feuillage vert foncé,	mot/cont	60/80	25,00
pyramidal situation ensoleillée	mot/cont	80/100	44,00
à mi-ombre	mot/cont	100/125	53,00
	mot/cont	125/150	90,00
	mot/cont	150/175	129,00

pinsapo Glauca (PG/Ma)	cont	40/60	33,00
cône élancé, aiguille bleu glauque,	cont	60/80	46,00
exposition ensoleillée			

**ARAUCARIA. Araucariaceae.**

Imbricata (MG-PG/PA-MA)	cont 15 l	50/60	108,00
désespoir du singe, aiguille pointue	cont 18 l	60/70	129,00
vert foncé sol frais drainant, redoute	cont 25 l	70/80	152,00
les hivers rigoureux	gros cont	80/90	177,00
	gros cont	90/100	204,00
	gros cont	100/110	231,00
	gros cont	110/120	268,00

**CALOCEDRUS. Cupressaceae.**

decurens (PG/MA-GA)	mot/cont	100/125	29,00
port élancé, feuillage en palme vert	mot/cont	125/150	36,00
foncé, sol frais à drainant, ensoleillée	mot/cont	150/175	47,00
à mi-ombre			

decurens Aureovariegata	mot/cont	40/50	17,30
(PG/PA-MA) larges palmes jaune	mot/cont	50/60	23,00
vif sur fond vert, très décoratif,	mot/cont	60/80	29,00
pyramidal, sol frais à drainant,	mot/cont	80/100	36,00
exposition ensoleillée à mi-ombre	mot/cont	100/125	49,00
	mot/cont	125/150	83,00
	mot/cont	150/175	120,00
	mot/cont	175/200	160,00

**CEDRUS. Pinaceae. (cèdre)**

atlantica Glauca (PG/MA-GA)	mot/cont	80/100	34,00
cèdre bleu, aiguille bleu acier, pyramidal,	mot/cont	100/125	49,00
ensoleillée	mot/cont	125/150	66,00
atlantica Glauca pendula (PG/PA)	mot/cont	150/175	86,00
aiguille bleutée, pleureur, ensoleillée	mot/cont	175/200	114,00
	mot/cont	200/250	174,00

deodora (PG/MA-GA)	mot/cont	80/100	27,00
cèdre l'himalaya, feuille vert clair,	mot/cont	100/125	33,00
rameaux grêles retombants,	mot/cont	125/150	46,00
pyramidal, sol frais et drainant,	mot/cont	150/175	59,00
souffre des hivers trop rigoureux,	mot/cont	175/200	75,00
situation ensoleillée	mot/cont	200/250	113,00

deodora Aurea (MG-PG/MA-GA)	mot/cont	100/125	47,00
très doré au printemps, port souple,	mot/cont	125/150	65,00
sol frais et drainant, ensoleillée	mot/cont	150/175	82,00
	mot/cont	175/200	113,00
	mot/cont	200/250	166,00

deodora Pendula (MG-PG/PA-MA) transplant	175/200	61,00
ramule courte et pendante verte, sol frais	transplant 200/250	94,00
et drainant, ensoleillée	transplant 250/300	131,00

**CHAMAECYPARIS. Cupressaceae.**

lawson Columnaris (PG/Ga-PA)	cont 4 l	50/60	8,80
feuillage fin bleu très clair, élancé	cont 4 l	60/80	12,25

ramule bleu verdâtre, pyramidal	motte	80/100	14,60
lawson Stardust (PG/Ga-PA)	motte	100/125	18,60
feuille jaune doré, élance, sol sec	motte	125/150	21,00
profond, frais et drainant	motte	150/175	29,00
	motte	175/200	40,00
	motte	200/250	53,00

lawson Minima aurea (PG/Pa-Ma)	cont 2 l	11,95
feuillage jaune doré, sol sec profond,	cont 5 l	25,00
crainit l'humidité, pleine lumière à l'abri	cont 10 l	37,00
des expositions trop ensoleillées		

lawson Minima glauca (PG/Pa-Ma)		
feuillage vert bleuté, compact, sol sec et profond		
crainit l'humidité, situation ensoleillée à mi-ombre		

obtusa nana Gracilis (PG/Pa-Ma)		
feuille en éventail vert foncé brillant, très compact, sol sec et profond		

lawson Ellwoodii gold (PG/Ma-Ga)	cont 2 l	5,85
feuillage doré, végétation lente, sol sec	cont 5 l	19,60
et profond	cont 10 l	33,00

lawson Ellwoodii (PG/Ma-Ga)		
colonnaire, petite feuille glauque, bleu acier en hiver		

pisifera Sungold (PG/Pa-Ma)		
port conique, feuillage jaune vert, résiste bien au soleil		

nootkatensis Pendula (PG/PA)	cont 4 l	60/80	29,00
feuillage vert foncé, pleureur, sol sec	cont 4 l	80/100	33,00
et profond ou frais et drainant,	mot/cont	100/125	49,00
situation ensoleillée à mi-ombre	mot/cont	125/150	66,00
	mot/cont	150/175	95,00
	mot/cont	175/200	151,00

#### CRYPTOMERIA. Taxodiaceae.

japonica Elegans (PG/Ma-Ga)	cont 3 l	40/60	7,60
Port conique, longue feuille vert glauque,	cont 10 l	60/80	9,30
belle coloration rouge brunâtre en hiver	cont 10 l	80/100	21,00
	cont 15 l	100/125	39,00

#### CUPRESSOCYPARIS. Cupressaceae.

leylandi (PG/MA-GA)	cont 4 l	50/60	2,24
feuillage vert foncé, croissance rapide	cont 4 l	60/80	2,63
sensible aux pucerons, constaté	cont 4 l	80/100	3,48
après les années sèches,	cont 10 l	100/125	11,95
attaque janvier à mars, sol profond	cont 10 l	125/150	13,80
ou frais et drainant	transplant	150/175	23,00
	transplant	175/200	30,00

leylandi Castlewella gold	cont 4 l	50/60	2,58
(PG/MA-GA) feuillage très dense	cont 4 l	60/80	3,06
jaune doré	cont 4 l	80/100	4,90
leylandi Gold rider (PG/MA)	cont 7 l	100/125	10,15
forme conique, feuillage jaune vif	cont 10 l	125/150	19,20
	cont 15 l	150/175	26,00
	cont 20 l	175/200	39,00

#### CUPRESSUS. Cupressaceae. (Cyprés)

macrocarpa Gold crest	cont 4 l	60/80	12,35
(MG/Ga-PA) feuillage jaune doré,	cont 7 l	80/100	18,60
port colonnaire, situation ensoleillée	cont 10 l	100/125	23,00
	cont 15 l	125/150	33,00
	cont 20 l	150/175	43,00
	cont 25 l	175/200	53,00

sempervirens Stricta (MG/Ga-PA)	cont	80/100	15,10
feuillage très fin vert foncé, dense,	cont	100/125	22,00
colonne fine et régulière	cont	125/150	31,00
	cont	150/175	43,00
	cont	175/200	57,00
	cont	200/250	73,00
	cont	250/300	108,00
	cont	300/350	173,00

sempervirens Totem (MG/Ga-PA)	cont	60/80	19,20
colonne compacte, feuillage fin vert	cont	80/100	22,00
foncé	cont	100/125	26,00
sempervirens Stricta Aurea	cont	125/150	40,00
(MG/Ga-PA) port colonnaire, jeune	cont	150/175	52,00
pousse jaune d'or et vire au vert peu	cont	175/200	70,00
au peu	cont	200/250	95,00
	cont	250/300	133,00

#### GINKGO. Ginkgoaceae.

Biloba (PG/PA-MA)	mot / cont	60/80	13,10
arbre aux 40 écus, caduc, feuille jaune	mot / cont	80/100	17,60
d'or en automne, arbre de plus de 180	mot / cont	100/125	25,00
millions d'années situation ensoleillée	mot / cont	125/150	27,00
à mi-ombre	mot / cont	150/175	36,00
	mot / cont	175/200	43,00
	mot / cont	200/250	47,00
	mot / cont	6/8	49,00
	mot / cont	8/10	65,00

#### JUNIPERUS. Cupressaceae. (Génévrier)

communis Hibernica (PG/Ma)	cont 4 l	7,30
port colonnaire dense, longue feuille	cont 7 l	15,85
glauque argentée		

communis Compressa (PG/Pa)	cont 2 l	5,70
port colonnaire, feuille vert argenté,	cont 5 l	13,65
vert au revers	cont 10 l	17,90

#### horizontalis Wiltoni (PG/Pa-Ma)

tapissant, petite feuille bleu argenté		
expensa Variegata (PG/Pa)	rampant, panaché jaune	
squamata Blue star (PG/Pa)	feuillage très dense bleu argenté	
lumineux, nain et compact		

communis Repanda (PG/Pa)	cont 4 l	5,70
port étalé, feuille verte, bronze en hiver	cont 7 l	13,65
media x Hetzii (PG/Ma-Ga)	cont 10 l	17,90

port étalé, feuillage bleu glauque		
media x Mint juleit (PG/Pa)	port étalé, feuillage vert brillant	
media x Pfitz aurea (PG/Ma-Ga)		
port étalé, feuillage jaune vert		

media x Old gold (PG/Ma)	feuillage vieil or à jaune d'or	
sabina Tamariscifolia (PG/Pa)	feuillage fin vert clair, rampant	
squamata Blue carpet (PG/Pa)		
port étalé, feuillage très bleu, ensoleillée		
virginiana Grey owl (PG/Pa)	port étalé, feuillage gris bleuté	

**JUNIPÉUIS. Cupressaceae. (Génévrier)**

<b>procubens nana (PG/Pa-Ma)</b>	cont 2 l	7,30
nain, compact, rameaux souples	cont 5 l	17,45
prostrés au sol feuillage vert tendre		

<b>scopulorum Skyrocket (PG/Ma-Ga)</b>	cont 4 l	7,60
colonne étroite, élancée ramule fine	cont 10 l	18,10
et bleuté craint les expositions	cont 12 l	100/125 27,00
trop ventées, ensoleillée	mot/cont	125/150 33,00
	mot/cont	150/175 44,00

**LARIX. Pinaceae (mélèze)**

<b>Decidua (PG/MA-GA)</b>	mot/cont	80/100	12,80
mélèze d'Europe, caduc, feuillage vert tendre	mot/cont	100/125	23,00
jaune doré à l'automne	mot/cont	125/150	37,00

**METASEQUOIA. Taxodiaceae.**

<b>Glyptostroboïdes (PG/MA-GA)</b>	motte	175/200	52,00
caduc, port pyramidal, feuille vert clair au printemps, brun doré en automne	motte	200/250	74,00

**MICROBIOTA. Cupressaceae**

<b>Decussata (PG/Pa)</b>	cont 4 l	8,50
port tapissant, feuille verte, bronze à l'automne		

**PICEA. Pinaceae. (Épicea)**

<b>abies Excelsa (PG/MA-GA)</b>	mot/cont	60/80	7,60
pyramidal, feuillage vert soutenu, supporte le sol humide, ensoleillée à mi-ombre, attention : traitement conseillé contre le puceron de janvier à février et aux acariens au printemps	mot/cont	80/100	8,80
	motte	100/125	10,00
	motte	125/150	15,10
	motte	150/175	20,00

<b>omorika (PG/MA)</b>	mot/cont	60/80	10,00
sapin de serbie, branche érigée, flèche verticale vert foncé dessus, argenté dessous, cône violacé foncé à bleuâtre, situation ensoleillée à mi-ombre	mot/cont	80/100	13,35
	motte	100/125	15,85
	motte	125/150	23,00
	motte	150/175	30,00

<b>abies Roth Selection (PG/Pa)</b>	cont 2 l	18,35
port très compact, petites aiguilles vertes		

<b>omorika nana (PG/Ma)</b>		
port conique, feuille vert revers bleuté, effet glauque		
<b>omorika pimoko (PG/Pa)</b>		
compact, petites aiguilles vert bleutées		

<b>albertiana Conica (PG/Pa-Ma)</b>	cont 2 l	6,95
feuillage vert tendre au printemps, devenant vert bleuâtre en hiver, port conique	cont 4 l	35/40 11,15
	cont 4 l	40/50 13,30

<b>pungens Globosa (PG/Pa-Ma)</b>	cont 2 l	15/20	12,50
aiguille courte bleu argenté intense, forme une boule	cont 2 l	20/25	17,60
	cont 2 l	25/30	22,00
	cont 5 l	30/40	39,00
	cont 5 l	40/50	44,00

<b>pungens Koster (PG/PA-MA)</b>	mot/cont	30/40	25,00
feuillage bleu argenté, conique	mot/cont	40/50	30,00
	mot/cont	50/60	36,00
	mot/cont	60/80	61,00
	mot/cont	80/100	116,00
	mot/cont	100/125	161,00

**PINUS. Pinaceae. (Pin)**

<b>Griffithi (PG/MA-GA)</b>	transplant	80/100	27,00
aiguille bleutée fine pendante, à isoler, situation ensoleillée	transplant	100/125	35,00
	transplant	125/150	48,00

	transplant	150/175	60,00
	transplant	175/200	79,00

<b>mugo Carten's wintergold</b>	cont 2 l	18,35
---------------------------------	----------	-------

(PG/Pa) nain, aiguilles vertes, devenant jaune doré l'hiver  
**mugo Humpy (PG/Pa)**

végétation étalé, feuillage vert foncé toute l'année  
**mugo Winter gold (PG/Pa)**

nain, globuleux, feuille vert clair devenant doré l'hiver  
**nigra Nana (PG/Ma)**

port compact, aiguille vert foncé, croissance lente

<b>mugo Mops (PG/Pa)</b>	cont 2 l	15/20	11,10
boule compacte vert glauque, croissance lente	cont 2 l	20/25	11,50
	cont 2 l	25/30	12,50

<b>mugo Pumila (PG/Ma)</b>	cont 4 l	20/30	8,10
port arrondi, courte aiguille vert foncé, compact	cont 4 l	30/40	11,10
	cont 4 l	40/50	15,10

<b>nigra Austriaca (PG/MA-GA)</b>	motte	60/80	24,00
pin noir d'Autriche, aiguille vert foncé, tous sols	motte	80/100	36,00
<b>nigra Corsicana (PG/GA)</b>	motte	100/125	51,00
pin de Corse, longue feuille vert moyen, cime ovoïde résiste bien au sec et au calcaire	motte	125/150	66,00
	motte	150/175	85,00
	motte	175/200	118,00

<b>Pinca (MG/MA)</b>	125/150	tige 8/10	61,00
pin parasol, aiguille vert foncé, rigide, transplantation difficile, exposition ensoleillée	150/175	tige 10/12	82,00
	150/175	tige 12/14	92,00
	175/200	tige 10/12	85,00
	175/200	tige 12/14	111,00
	175/200	tige 14/16	118,00
	200/250	tige 12/14	108,00
	200/250	tige 14/16	152,00
	200/250	tige 16/18	172,00
	250/300	tige 18/20	230,00

<b>strobis Radiata = strobis nana (PG/Ma)</b>	cont 4 l	20/30	15,95
pin en boule, aiguille groupée en houppe argentée feuillage très fin, situation ensoleillée	cont 4 l	30/40	19,40
	cont 4 l	40/50	22,00

<b>sylvestris (PG/MA-GA)</b>	mot/cont	40/60	15,85
pin sylvestre, aiguille verte teinte de bleu, courte et rigide, situation ensoleillée à mi-ombre	mot/cont	60/80	24,00
	mot/cont	80/100	34,00
	motte	100/125	51,00
	motte	125/150	66,00

<b>sylvestris Wattereri nana (PG/Ma)</b>	cont 4 l	22,00
port ovoïde, rameaux érigés, aiguille rigide bleutée situation ensoleillée	cont 7 l	36,00

**PSEUDOTSUGA. Pinaceae.**

<b>menziesii Douglasii (PG/MA-GA)</b>	mot/cont	80/100	17,95
feuillage fin vert clair, très vigoureux, port élancé et aéré, situation ensoleillée à mi-ombre, éviter les sols extrêmes (trop humide, sec, compact), redoute les excès de calcaire	mot/cont	100/125	27,00
	mot/cont	125/150	31,00
	mot/cont	150/175	39,00
	mot/cont	175/200	48,00

**SEQUIADENDRON. Taxodiaceae**

<b>Giganteum (PG/GA)</b>	mot/cont	60/80	26,00
grand développement, port conique, feuillage vert intense, situation ensoleillée, sol frais et drainant	mot/cont	80/100	39,00
	mot/cont	100/125	55,00
	mot/cont	125/150	75,00
	mot/cont	150/175	101,00
	mot/cont	175/200	143,00

**TAXODIUM. Taxodiaceae**

<b>Distichum (PG/MA-GA)</b>	mot/cont	80/100	18,25
cyprés chauve, feuillage vert, caduc,	mot/cont	100/125	23,00
grand développement, développe sur	mot/cont	125/150	26,00
ses racines en terrain inondé des	mot/cont	150/175	40,00
émergences appelées pneumatophores	mot/cont	175/200	56,00

**TAXUS. Taxaceae. (if)**

<b>baccata (PG/PA-MA)</b>	mot/cont	30/40	6,10
feuillage vert intense, accepte les	mot/cont	40/50	7,45
tailles sévères	mot/cont	50/60	10,60
	mot/cont	60/80	15,85
	mot/cont	80/100	24,00
	mot/cont	100/125	42,00
	mot/cont	125/150	65,00

<b>baccata Fastigiata aurea</b>	cont 4 1	30/40	14,25
(PG/Ma-Ga) colonne étroite, feuillage	cont 4 1	40/50	19,80
jaune clair au printemps vert doré	cont 4 1	50/60	25,00

<b>ensuite baccata Fastigiata</b>	mot/cont	60/70	40,00
(PG/Ma-Ga) colonne étroite vert foncé,	mot/cont	70/80	47,00
colonnaire	mot/cont	80/90	53,00
	mot/cont	90/100	65,00

<b>baccata Repandens (PG/Ma)</b>	cont 2 1	20/30	12,10
port étalé, feuillage vert foncé	cont 2 1	30/40	13,80

<b>baccata Repandans aurea</b>	cont 2 1	40/50	18,60
(PG/Ma) feuillage doré au printemps, vert doré ensuite, étalé			

<b>x media Strait hedge (PG/Ma)</b>	cont 4 1	30/40	7,80
port étroit dressé, feuille vert intense,	cont 4 1	40/50	10,85
bien garni	cont 4 1	50/60	13,95

**THUYA. Cupressaceae.**

sol frais et drainant, résiste mal à la	cont 4 1	40/50	6,35
sécheresse	cont 4 1	50/60	7,15
<b>occidentalis Emeraude (PG/Ga-PA)</b>	cont 4 1	60/80	9,50
pyramidal, ramule fine vert tendre	mot/cont	80/100	17,45
	mot/cont	100/125	28,00
	mot/cont	125/150	34,00
	mot/cont	150/175	53,00

<b>occidentalis Sunkist (PG/Ma)</b>	cont 2 1	20/30	7,60
cone compact, feuillage doré, ne brûle	cont 2 1	30/40	8,80
pas au soleil	cont 2 1	40/50	10,60

<b>orientalis Aurea nana (PG/Pa-Ma)</b>	cont 2 1	20/25	9,10
port compact, très doré, sol léger et	cont 2 1	25/30	9,60
sec, ensoleillée	cont 2 1	30/40	11,50

<b>orientalis Magnifica (PG/Ma-Ga)</b>	cont 4 1	30/40	8,80
forme conique très régulière, vert doré,	cont 4 1	40/50	10,60
sol léger	cont 4 1	50/60	12,50

<b>orientalis Semper aurea</b>	cont 7 1	60/80	23,00
(PG/Ma-Ga) port globuleux, végétation	cont 10 1	80/100	26,00
dense, feuille jaune d'or jusqu'en fin	cont 12 1	100/125	33,00
d'été, teinte bronze en hiver	cont 18 1	125/150	42,00
	cont 20 1	150/175	49,00
	cont 30 1	175/200	72,00

<b>plicata Atrovirens</b>	cont 3 1	50/60	2,24
(PG/Ma-MA) feuillage vert brillant,	cont 3 1	60/80	2,69
cone étoffé, allongé	cont 5 1	80/100	4,90
	cont 5 1	100/125	6,15
	cont 10 1	125/150	
	cont 10 1	150/175	18,40
transplant	150/175	18,40	
transplant	175/200	24,00	

<b>plicata Zebrina (PG/Ma-Ga)</b>	cont 3 1	40/50	4,08
forme pyramidale en haie ou isolé	cont 3 1	50/60	4,61
feuillage zébré jaune et blanc	cont 5 1	60/80	4,80
	transplant	80/100	11,00
	transplant	100/125	14,60
	transplant	125/150	26,00

**TSUGA. Pinaceae**

<b>canadensis Jeddloh (PG/Pa-Ma)</b>	cont 2 1		6,80
forme naine, compacte, feuillage vert clair, sol frais et drainant			