

## PLANTES VIVACES

VIVACE GODET MARRON	(M)	2,15
VIVACE GODET NOIR	(N)	2,15
VIVACE GODET ROUGE	(R)	3,15
VIVACE GODET VERT	(V)	2,15

### 1) VIVACES BASSES, MOINS DE 30 CM

V ACAENA buchananii	ht 5 cm,	rameaux très courts, très compact, tapis vert fruits verdâtres à jaunâtres
N ACAENA nova zelandiae	ht 10 cm,	feuillage fin vert glauque teinté de brun fleur blanchâtres suivies de fruit rouge, garniture de grande surface
N ACHILLEA Tomentosa aurea	ht 10/30 cm	feuillage découpé, fleur jaune d'or en juin/juillet pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
V AEGOPODIUM pod. variegata	ht 30 cm	feuillage panaché vert et crème, bonne couverture du sol, mi ombre à ombre
V AJUGA atropurpurea	ht 15 cm	feuillage pourpré, fleur bleu violacé en juin à août, pour bordure, tapis, rocaille, mi-ombre
V ALYSSUM saxatile (corbeille d'or)	ht 20/30 cm	feuillage gris argenté, fleur jaune vif en avril mai pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
V ANAPHALIS triplinervis	ht 20/40 cm	feuille gris argenté, fleur argenté juillet à septembre fleur à couper, pour rocaille, bordure, plein soleil
V ARABIS caucasica blanc (corbeille d'argent)	ht 15/20 cm	feuille vert grisâtre, fleur blanche en mars/mai pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
V ARABIS caucasica compinkie	ht 15/20 cm	feuille vert grisâtre, fleur rose lilacé en mars/mai pour rocaille, dallage, muret, plein soleil
N ARENARIA Montana	ht 10/15 cm	petite feuille vert, fleur blanche en mai juin pour rocaille, ou cascade sur muret
V ARMERIA maritima rosea (gazon d'Espagne)	ht 20 cm	feuille vert grisâtre, fleur rose groupée en pompon en mai-juin, pour rocaille, bordure, dallage fleuri
V ARMERIA mar. Dussendorfer stolz	ht 20 cm	feuille vert grisâtre, fleur rose-rougâtre groupée en pompon en mai-juin, pour rocaille, bordure, dallage fleuri
N ASPERULA Odorata	ht 20 cm	tapis de feuillage vert clair, petite fleur blanche très parfumées en avril-juin, pour bordure, mi-ombre
V ASTER alpinus	ht 20/30 cm	feuille vert, grande fleur bleu lilacé en avril-mai pour rocaille, dallage
V ASTER alpinus Happy end	ht 20/30 cm	feuille vert, fleur moyenne, rose en avril-mai pour rocaille, dallage
V ASTER alpinus Albus	ht 20/30 cm	feuille vert, fleur blanche en avril-mai pour rocaille, dallage
V ASTER dumosus Jenny	ht 30/40 cm	feuille vert sombre, fleur double rouge pourpré en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
V ASTER dumosus Kristina	ht 30/40 cm	feuille vert sombre, fleur blanche en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
V ASTER dumosus Lilac time	ht 30/40 cm	feuille vert sombre, fleur bleu en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
V ASTER dumosus Marjorie	ht 30/40 cm	feuille vert sombre, fleur rose en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
N ASTER dum. Prof anton Kippenberg	ht 30/40 cm	feuille vert sombre, fleur demi double bleu violacé en août à octobre, pour massif, bordure, sol riche
V ASTER tongolensis wartburgstern	ht 30/40 cm	fleur bleu violacé en mai juin feuillage abondant
V AUBRIETIA royal blue (aubriete)	ht 10/25 cm	petite feuille dentée, fleur bleu violacé en avril-mai pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifère
V AUBRIETIA royal red	ht 10/25 cm	petite feuille dentée, fleur rouge carminé en avril-mai pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifère
V AUBRIETIA royal violet	ht 10/25 cm	petite feuille dentée, fleur violacé en avril-mai pour rocaille, muret, dallage, plein soleil, sol humifère
V BERGENIA cordifolia	ht 30/40 cm	persistant, feuille verte arrondie à cordiforme fleur rose clair en avril-mai, pour massif bordure, tous sols
V BERGENIA cordifolia Rouge	ht 30/40 cm	persistant, feuille verte arrondie à cordiforme fleur rouge en avril-mai, pour massif bordure, tous sols
V CAMPANULE muralis (campanule des murs)	ht 10 cm	coussin de petite feuille dentée, fleur bleu violacé de mai à juillet, pour bordure, rocaille, muret, soleil à mi-ombre
V CAMPANULE carpatica blanc (campanule des carpatas)	ht 20 cm	petite feuille vert clair, fleur blanche de juin à septembre, pour rocaille, bordure, muret, tous sols
V CAMPANULE carpatica	ht 20 cm	petite feuille vert clair, fleur bleue de juin à septembre, pour rocaille, bordure, muret, tous sols
V CAMPANULE garganica Major	ht 15 cm	feuille dentée, fleur étoilée bleu foncée en juin-juillet, pour rocaille, auge, muret, soleil à mi-ombre
V CAMPANULA punctata	ht 20/30 cm	grande feuille dentée, fleur tubulée blanc crème en juin juillet

V	CAMPANULE Stella	ht 15 cm	feuillage pourpre au soleil, fleur étoilée bleu clair de mai à juillet, pour potée, suspension, bac, ensoleillée
V	CERASTIUM tomentosum (Ceraiste)	ht 10/15 cm	Végétation tapissante, feuille étroite blanc argenté fleur blanche en mai-juin, pour rocaille, muret, dallage
V	CERASTOTIGMA plumbaginoides (Plumbago larpentae) (Dentelaire)	ht 20/30 cm	feuille vert sombre, teintée de pourpre, fleur bleu gentiane en calice pourpré, pour talus sec
V	COREOPSIS grandiflora Sonnenking (œil de jeune fille)	ht 30/40 cm	fleur jaune d'or de juin à octobre, compact et vigoureux, pour massif, tous sols
V	COREOPSIS lanceolata Nain jaune	ht 30 cm	fleur jaune d'or de juin à octobre, compact et très florifère, pour massif, tous sols
V	COREOPSIS lanceolata Rotkelchen	ht 30 cm	fleur jaune ligule brune de juin à octobre, compact, pour massif, tous sols
V	COREOPSIS rosea American dream	ht 30 cm	très ramifié, fleur rose, centre jaune, en juin très florifère, pour massif, ensoleillée, sol frais
V	COREOPSIS verticillata Zagreb	ht 25 cm	touffe buissonnante, feuillage très fin, fleur jaune vif très abondante de juin à septembre
N	COTULA Hispida	ht 10/15 cm	coussin de feuille gris argenté, très fine, fleur en petit bouton d'or, en juillet août, rocaille, dallage, soleil
R	CYCLAMEN hederifolium (cyclamen de naples)	ht 10 cm	feuille apparaissent après la floraison, fleur rose, blanche en août-septembre, sous bois, robuste
V	DELOSPERMA cooperi (pourpier vivace)	ht 10/15 cm	feuille épaisse vert grisâtre, grande fleur rayonnante carminé à cœur blanc de juin à octobre, sol sec
N	DELOSPERMA lineare	ht 5 cm	tapissant, très dense, feuille charnue vert clair luisante, fleur jaune de juin à août
V	DIANTHUS deltoides rouge (œillet à delta)	ht 15/20 cm	tapissant, fleur rouge pourpré de mai à juillet pour bordure, bac, rocaille, muret, sol sec
V	DIANTHUS deltoides rose (Oillet à delta)	ht 15/20 cm	tapissant, fleur rose vif de mai à juillet pour bordure, bac, rocaille, muret, sol sec
V	DIANTHUS plumarius Alice (œillet hybride)	ht 20/30 cm	fleur double blanche à cœur pourpre de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plumarius Desmond	ht 20/30 cm	fleur double rouge foncé de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plumarius Devon cream	ht 20/30 cm	fleur double jaune de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plumarius Feu d'anjou	ht 20/30 cm	fleur rouge de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plumarius Haytor white	ht 20/30 cm	fleur double blanche, florifère de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plumarius Helen	ht 20/30 cm	fleur double rose clair saumoné de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plum. Laced monarch	ht 20/30 cm	fleur rose foncé de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DIANTHUS plum Warden hybrid	ht 20/30 cm	fleur rouge pourpre de mai à juillet, pour bordure, massif, rocaille, fleur à couper
V	DORONICUM orientale	ht 30/40 cm	feuille vert clair, grand capitule jaune d'or en avril- mai
V	ERIGERON Karvinskianus	ht 20 cm	touffe étalée, petite feuille étroite vert, petite fleur blanche, rosée de juin à octobre, pour rocaille, muret
V	EUPHORBIA Myrsinites	ht 15/20 cm	tapissant, feuille charnue bleutée, fleur vert jaunâtre en avril-mai, pour rocaille, muret, ensoleillée
V	EUPHORBIA polychroma	ht 30/40 cm	tige dressée, feuille vert, fleur jaune en avril-mai, pour massif, tous sols
V	GAILLARDIA hybride Kobold	ht 30 cm	longue feuille vert grisâtre, fleur jaune aux extrémités rouge, de juin à septembre, pour massif, fleur à couper, sol léger
V	GERANIUM sanguineum	ht 30 cm	petite feuille vert intense, fleur rose magenta de mai à septembre, pour massif, talus, ensoleillée
V	GERANIUM endressi wargrave pink	ht 40 cm	rampant, feuille dentée lustrée, fleur rose saumoné de mai à août
V	GERANIUM macrorrhizum Spessart	ht 30 cm	fleur blanche à sépales rougeâtre d'avril à juin
V	GYPSOPHILA repens rosea (gypsophile)	ht 10 cm	tapissant, feuille linéaire bleutée, fleur rose de mai à août, pour rocaille, muret, auge, ensoleillée,
V	HELIANTHEMUM Ben fhada (helianthème)	ht 15 cm	port étalé, fleur jaune vif, petit cœur orange de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
V	HELIANTHEMUM Fire dragon	ht 20 cm	port étalé, feuillage grisâtre, fleur orange foncé de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
V	HELIANTHEMUM Rhodanthe Carn	ht 25 cm	feuillage grisâtre, grande fleur rose clair à cœur jaune de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil

V	HELIANthemum The bride	ht 15 cm	feuillage gris argenté, grande fleur blanche à cœur jaune de mai à août, pour muret, dallage, rocaille, plein soleil
R	HELLEBORE niger (rose de Noël)	ht 20/30 cm	feuille épaisse, coriace, persistante, fleur blanche à étamine jaune de décembre à mars, pour massif, fleur à couper
V	HOUTTUNYA cordata Caméléon	ht 30/40 cm	feuillage bigarré de rouge, de jaune et de vert clair, fleur blanche en juin, pour massif en sol humiféré
V	IBERIS sempervirens Snowflake (Thlaspi vivace)	ht 20/30 cm	feuille coriace verte, fleur blanche abondante de mars à mai, pour massif, muret, talus
R	IRIS lilliput blue demin (iris nain)	ht 20/40 cm	fleur bleu ciel, en avril pour rocaille, auge, talus, sol perméable, maigre
R	IRIS lilliput brassie (iris nain)	ht 20/40 cm	fleur jaune chrome pour rocaille, auge, talus, sol perméable, maigre
R	IRIS lilliput cherry garden (iris nain)	ht 20/40 cm	fleur rouge brun foncé pour rocaille, auge, talus, sol perméable, maigre
V	LAMIUM maculatum Roseum	ht 20 cm	feuille vert foncé, ornée d'une macule centrale argenté, fleur rose mai/juil, pour massif, bordure, mi-ombre
V	LAMIUM maculatum White nancy	ht 20 cm	feuille blanc verdâtre, bordée d'un liséré vert fleur blanc pur mai/juil, pour massif, bordure, mi-ombre
V	LEONTOPODIUM alpinum (Edelweiss)	ht 5/15 cm	feuille vert grisâtre à argenté, fleur en forme de bractée laineuse en juin/juillet, pour rocaille, auge
R	LEWISIA Cotyledon	ht 20 cm	longue feuille persistante, charnue, étroite et luisante fleur rose, blanc en mai-juin pour rocaille, auge, muret, ensoleillée
V	LIRIOPE Muscari	ht 30/40 cm	longue feuille persistante, fleur mauve violacée en grappes dense, de juillet à août
R	LITHODORA diffusa Heavenly blue	ht 15/25 cm	port étalé, feuille vert intense, fleu bleu gentiane très lumineux de mai à juillet, pour rocaille, muret, plein soleil
R	LYCHNIS Viscaria Splendens (attrape-mouches)	ht 30/40 cm	feuille vert bronze, lustrée, fleur double rose carminé en mai-juin, pour bordure, massif, rocaille
V	LYSIMACHIA Nummularia (herbe aux écus)	ht 5/10 cm	tapissant, feuille vert lustré, fleur jaune de mai à juillet, couvre-sol, mi-ombre à ombre
V	LYSIMACHIA nummularia aurea	ht 5/10 cm	tapissant, feuille dorée
V	NEPETA faassenii	ht 30/40 cm	petite feuille velue et grisâtre, fleur bleu lavande étagée, en juin-juillet, pour massif, bordure, rocaille
V	NEPETA mussinii	ht 20 cm	petite feuille ovale verte, fleur bleu violacé en grappe en juin-juillet, pour rocaille, dallage, muret
R	OENOTHERA African sun (Oenothère)	ht 25 cm	couvre-sol, fleur jaune bouton d'or de juin à octobre, sol maigre, situation ensoleillée, pour rocaille
V	OENOTHERA missouriensis (Oenothère du Missouri)	ht 15/20 cm	tapissant, grande feuille vert clair glauque, fleur jaune clair de mai à septembre, pour rocaille, muret
V	OENOTHERA Siskouyou	ht 25 cm	fleur rose de mai à août, pour rocaille, muret, ensoleillée
V	PACHYSANDRA terminalis	ht 20 cm	feuille luisante, coriace vert intense, fleur blanche en avril-mai, pour couverture de sol, sous bois, mi-ombre
V	PAPAVER Nudicaule (pavot d'Islande)	ht 30/40 cm	longue feuille vert bleuté, fleur jaune d'avril à l'automne, pour rocaille et massif, plein soleil
V	PHLOX subulata Candy stripes	ht 10 cm	tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée rose bordé de blanc, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée
V	PHLOX subulata Oakington blue eyes	ht 15 cm	tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée bleu violacé clair, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée
V	PHLOX subulata Teminskaming	ht 10 cm	tapissant, petite feuille vert clair, fleur étoilée rouge carminé, pour rocaille, dallage, bordure, ensoleillée
V	POLYGONUM affine superbum (renouée)	ht 30 cm	tapissant, feuille vert glauque, fleur en épis rosé d'avril à juillet, pour bordure, tapis, sol frais à humide
R	PRIMULA Pubescens (Auricule des jardins)	ht 10/15 cm	feuille épaisse et coriace vert, fleur réunie en tête, jaune, lavande, pourpre, violet d'avril à juin, pour rocaille
R	PRIMULA Vialii	ht 30/40 cm	longue feuille étroite, fleur en épis bleu lavande à calice rougeâtre en juin/juil, pour massif mi-ombragé
V	SAGINA Subulata	ht 3/5 cm	feuille vert foncé, fleur blanche abondante de juin à août, pour joint de dallage, rocaille, redoute la secheresse
V	SANTOLINA chamaecyparissus (santoline)	ht 30/40 cm	feuillage gris argenté, fleur jaune vif de juillet à août, pour massif, rocaille, situation chaude
V	SAPONARIA ocymoides (Saponaire)	ht 15 cm	tapissant, petite feuille vert intense, fleur rose à rose carminé de mai à juillet, pour muret, rocaille, auge
V	SAXIFRAGA arendsi Ware's crimson (saxifrage)	ht 15 cm	coussin de rosette vert intense, fleur rougeâtre en mai, pour rocaille, bordure, ensoleillée
V	SEDUM acre (Poivre de muraille)	ht 5/10 cm	tapissant, feuille verte persistante, fleur jaune de mai à juillet, pour surface sèche, toit, terrasse
V	SEDUM Kamtschaticum	ht 15/20 cm	touffe dense, feuille dentée lustrée fleur jaune orangé en juin juillet, pour rocaille, potée, dallage

V	SEDUM spathulifolium Cape blanco	ht 10 cm	petit coussin, feuille persistante épaisse blanc argenté, fleur jaune clair brillante, en mai-juin
V	SEDUM reflexum	ht 15/20 cm	pousse couchée, feuille bleutée, fleur jaune en juillet, pour rocaille, auge, dallage, muret
V	SEDUM sexangulare	ht 5/10 cm	coussin tapissant, feuille vert bronze, fleur jaune lumineuse, pour rocaille
V	SEDUM spurium fulvat glut	ht 10 cm	feuillage vert bronze, pourpré, fleur rougeâtre en juillet-août, pour rocaille, dallage, talus
V	SEMPERVIVUM arachnoideum (Joubarbe)	ht 10 cm	rosette sphérique dense, feuille vert grisâtre, fleur rose rougeâtre en juin/juil, pour rocaille, auge, potée
V	SEMPERVIVUM Calcareum	ht 15 cm	rosette ouverte, dense, feuille glauque marquée de brun, pour rocaille, auge, potée, muret
V	SEMPERVIVUM Tectorum (joubarde des toits)	ht 20/30 cm	grande rosette, feuille vert lustrée, brun au sommet, fleur blanche à rose, pour rocaille, auge, muret
V	SISYRINCHIUM californicum	ht 15 cm	feuille dressée, fleur jaune d'or de mai à juillet pour rocaille, auge, sol frais
V	SISYRINCHIUM montanum	ht 15 cm	fleur bleue à gorge jaune de mai à octobre pour rocaille, auge, sol frais
V	SOLIDAGO Laurin	ht 30/40 cm	fleur jaune vif de juillet à octobre pour massif, ensoleillée
V	THYMUS praecox pseudolanuginosus	ht 5/8 cm	tapissant, épais et dense, feuillage vert grisâtre fleur rose malvacé en juin-juillet, pour rocaille, muret, dallage
V	VINCA minor (petite pervenche)	ht 15 cm	feuille luisante, coriace, fleur bleu en avril-mai couverture du sol, à l'ombre ou à mi-ombre
V	VINCA major (grande pervenche)	ht 30 cm	long rameaux couché, feuille lustrée, fleur bleue en avril-mai, couverture du sol, à l'ombre ou à mi-ombre
V	VINCA major variegata	ht 30 cm	feuille lisse ronde bordée et panachée de jaune crème, pour situation lumineuse
V	WALDSTEINIA Ternata	ht 10 cm	traçant, feuille découpée dentée vert sombre lustrée fleur jaune en avril-mai, couvre-sol pour mi-ombre

## 2) VIVACES MOYENNES DE 40 A 80 CM

V	ACHILLEA millefolium Cerise queen (herbe à la coupure)	ht 50 cm	feuillage vert sombre très fin, fleur en ombelle rose en juin/août, fleur à couper, massif
V	ACHILLEA Coronation gold	ht 60/80 cm	port dressé, feuille vert clair aromatique, fleur en ombelle jaune foncé en juin/juillet, fleur à couper, massif
V	ACHILLEA millefolium Paprika	ht 60 cm	fleur rouge vif palissant peu à peu fleur à couper, massif
V	ACHILLEA ptarmica perry's white	ht 60 cm	fleur blanche double de juillet à septembre, port lâche fleur à couper, massif, sol humifère, plein soleil
R	AGAPANTHUS umbellatus Alba	ht 60/80 cm	feuillage persistant vert foncé, fleur blanche en juillet/août, pour grand pot ou bac
R	AGAPANTHUS umbellatus Bleu	ht 60/80 cm	feuillage persistant vert foncé, fleur bleu foncé en juillet/août, pour grand pot ou bac
R	AGASTACHE Tutti frutti	ht 60/70 cm	port souple, feuillage vert, fleur rose de juillet à septembre, pour plate bande, ensoleillée
V	ALCHEMILLA Mollis (manteau de Notre Dame)	ht 40/50 cm	coussin de feuille vert glauque, fleur abondante jaune en juin-juillet, sol frais, fleur à couper
R	ANEMONE hybride Honorine jobert	ht 120 cm	grande fleur simple blanche, très florifère en sept/octobre, pour massif, fleur à couper
R	ANEMONE hybride Konigin charlotte	ht 120 cm	fleur simple rose argenté, lilacé en sept/octobre, pour massif, fleur à couper
R	ANEMONE hybride Rubra plena	ht 80 cm	fleur double rose foncé, en sept/octobre, pour massif, fleur à couper
V	ANTHEMIS Sauce hollandaise (Camomille)	ht 50/70 cm	fleur jaune crème, de juin à septembre sol riche, pour massif, fleur à couper
V	AQUILEGIA caerulea Blue star (Ancolie)	ht 60 cm	grande fleur bleu et blanc d'avril à juin pour massif, fleur à couper
V	AQUILEGIA caerulea Koralle	ht 60 cm	fleur rose d'avril à juin pour massif, fleur à couper
V	AQUILEGIA caerulea Red star	ht 60 cm	fleur rouge d'avril à juin pour massif, fleur à couper
V	AQUILEGIA chrysan. Yellow queen	ht 80 cm	grande fleur jaune, florifère de mai à juillet pour massif, fleur à couper
V	AQUILEGIA vulgaris Nora barlow	ht 80 cm	port élancé, feuillage glauque, fleur rouge et blanc crème, pour massif
R	ARTEMISIA Powis castle	ht 70 cm	persistante, feuillage argenté découpé

R	ASCLEPIAS Tuberosa	ht 60/80 cm	touffe évasée, feuille étroite glauque, fleur étoilée orange à vermillon de juin à août, massif, fleur à couper
V	ASTER amellus Rudolph goethe (œil du christ)	ht 60 cm	aster d'été, fleur bleu violacé, tardif de juillet à septembre, pour massif
R	ASTILBE Brautschleier	ht 80 cm	fleur blanche juin/juillet, port retombant pour massif, bord d'eau, fleur à couper
R	ASTILBE Bressingham beauty	ht 120 cm	fleur rose saumoné juin/juillet, port élané pour massif, bord d'eau, fleur à couper
R	ASTILBE Etna	ht 80 cm	fleur rouge sang juin/juillet, pour massif, bord d'eau, fleur à couper
R	BRUNNERA Macrophylla (Myosotis du Caucase)	ht 40/50 cm	grande feuille velue verte, hampe florale de petite fleur bleue en mars avril, massif ombragé
V	BUPHTALMUM Salicifolium (œil de Bœuf)	ht 50 cm	feuille étroite vert foncé, fleur jaune d'or de juin à septembre, pour massif ensoleillé
V	CAMPANULA glomerata Blanc	ht 50 cm	bouquet de fleur blanche de juin à août coussin étalé, pour massif ensoleillé
V	CAMPANULA glomerata Bleu	ht 50 cm	bouquet de fleur bleu de juin à août coussin étalé, pour massif ensoleillé
V	CAMPANULA persicifolia Alba	ht 80 cm	coussin dense, persistant, feuille étroite vert lustré fleur blanche de juin à août, pour massif
V	CAMPANULA persicifolia bleu	ht 80 cm	coussin dense, persistant, feuille étroite vert lustré fleur bleu clair, de juin à août, pour massif
V	CATANANCHE Caerulea (Cupidone)	ht 50 cm	feuille étroite vert grisâtre, fleur en capitule bleue à cœur noir, de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
V	CENTAUREA dealbata (Centaurée)	ht 60/80 cm	grande feuille verte, grisâtre au revers, fleur rose lumineux, cœur blanc en juin/juillet, pour massif
V	CENTAUREA montana	ht 40 cm	touffe étalée, feuille étroite vert foncé, fleur en capitules bleu violacé mai-juillet
V	CENTAUREA montana Alba	ht 40 cm	touffe étalée, feuille étroite vert foncé, fleur en capitules blanc à centre rose mai-juillet
V	CENTRANTHUS ruber (Valeriane des jardins)	ht 60/80 cm	port dressé, feuille vert glauque, fleur rouge carminé de mai à août, pour massif, muret, terrasse
V	CHRYSANTHEMUM Folk song (marguerite d'automne)	ht 50/60 cm	fleur jaune de août à novembre à protéger en hiver
V	CHRYSANTHEMUM Laurence	ht 50/60 cm	fleur rouge orangé et jaune d'août à novembre à protéger en hiver
V	CHRYSANTHEMUM Melanie	ht 50/60 cm	grande fleur simple rose d'août à novembre à protéger en hiver
V	CHRYSANTHEMUM Scarlet	ht 50/60 cm	fleur double orange cuivré d'août à novembre à protéger en hiver
V	COREOPSIS grandiflora sunray (œil de jeune fille)	ht 40/50 cm	fleur demi double à double jaune, de juin à octobre pour massif
N	DELPHINIUM sinensi Tom pouce	ht 40/50 cm	fleur bleu gentiane en juin-juillet pour massif plein soleil
R	DICENTRA spectabilis (Cœur de marie)	ht 60 cm	feuille glauque, fleur pendante rose vif en forme de cœur, d'avril à juin, pour massif
V	ECHINOPS Ritro (Boule azurée)	ht 80 cm	feuillage vert sombre, argenté au revers, fleur bleue de juillet à septembre, pour massif
R	ERODIUM Manescavii	ht 40/50 cm	touffe étalée, grande feuille vert intense, fleur rouge magenta de juin à septembre, pour massif, grande rocaille
R	EUPHORBIA amygd. Purpurea	ht 50 cm	feuillage vert sombre, pourpré, fleur jaune clair de mars à mai, pour massif
R	EUPHORBIA amygd. Robbiae	ht 60 cm	feuillage persistant coriace, fleur jaune verdâtre en avril mai, pour massif, sous bois
R	EUPHORBIA martinii	ht 60 cm	belle touffe persistante, tige rougeâtre, feuille vert foncé, fleur vert clair en avril mai
V	FUCHSIA magellanica Ricartoni	ht 60/100 cm	rustique, feuille dentée, fleur à tube court rouge et violet de juin à octobre, pour massif, potée
V	GAILLARDIA Burgunder	ht 60 cm	grande fleur rouge brun de juin à septembre pour massif
V	GAILLARDIA grandiflora royal	ht 60 cm	grande fleur rouge et jaune de juin à septembre pour massif
V	GAURA siskiyou pink	ht 80/100 cm	fleur rose à calice rose de juin à octobre pour massif
R	GERANIUM Johnson's blue	ht 40 cm	feuille découpée, grande fleur bleu clair en juin juillet, pour massif
V	GEUM lady stratheden (benoite)	ht 50 cm	feuillage vert foncé, grande fleur demi double jaune de mai à juillet pour massif

V GEUM mrs bradshaw	ht 50 cm	feuillage vert foncé, grande fleur demi double rouge vif de mai à juillet, pour massif
R HEMEROCALLIS Bonanza (lis d'un jour)	ht 80/100 cm	grande fleur jaune à gorge brune juin/juillet, pour massif, bord de pièce d'eau
R HEMEROCALLIS Crimson glory	ht 80/100 cm	fleur rouge carminé juin/juillet pour massif, bord de pièce d'eau
R HEMEROCALLIS Pink damask	ht 80/100 cm	grande fleur rose à gorge jaune juin/juillet, pour massif, bord de pièce d'eau
R HOSTA fortunei Aureomarginata	ht 60 cm	feuille vert foncé à bordure jaune, fleur lavande de juillet à août, pour massif ombragé
R HOSTA hybride Royal standard	ht 80 cm	feuille cordiforme vert jaunâtre, fleur blanche légèrement parfumée en août septembre, pour massif mi ombragé
R HOSTA sieboldiana Elegans	ht 70 cm	très grande feuille gaufrée bleutée, fleur blanche lilacée en juillet, pour massif mi ombragé
R HOSTA sieboldiana France william	ht 70 cm	feuille marginée de jaune, fleur blanche lilacé en juillet, pour massif mi ombragé
R HOSTA sieboldiana	ht 60 cm	grande feuille glauque, fleur lilacée en juillet/août pour massif mi ombragé
R HOSTA Sieboldii (Albomarginata)	ht 50 cm	feuille ornée d'une étroite marge blanche, fleur lavande en juillet-août, pour massif ombragé
V INCARVILLEA delavayi	ht 50 cm	longue feuille, fleur en trompette rose carminé à gorge orange, en juin, juillet, pour massif ensoleillé
V JASIONE laevis	ht 40 cm	petite feuille étroite velue, fleur bleu brillant en juillet août, pour rocaille
V LEUCANTHEMUM Etoile d'anvers (marguerite d'été)	ht 80 cm	grande fleur simple blanche de juillet à septembre, pour massif
V LEUCANTHEMUM Reine de mai	ht 70 cm	grande fleur simple blanche à cœur jaune en mai -juin, pour massif, robuste
R LEUCANTHEMUM Wirral suprême	ht 80 cm	fleur double blanche à cœur jaune de juillet à septembre, pour massif
V LIATRIS spicata (Plume du Kansas)	ht 80 cm	feuille linéaire, long épi dense de fleur rose violacé, de juillet à septembre, pour massif
V LIMONIUM Latifolium (statice vivace)	ht 60 cm	rosette de longue feuille coriacée, petite fleur bleu violacé de mai à juillet, rocaille, talus caillouteux
V LINUM saphir (lin)	ht 50 cm	fleur bleu satinée en mai à juillet pour massif plein soleil
R LYSIMACHIA punctata Alexander	ht 80 cm	touffe dressée, feuille velue, fleur jaune d'or en juillet, pour massif
V MONARDA Beauty of cobham (Monarde, thé d'Oswego)	ht 80 cm	fleur rose clair lilacée, de juin à septembre pour massif
V MONARDA Cambrigde scarlet	ht 80 cm	fleur rouge écarlate de juin à septembre pour massif
V MONARDA Schneewittchen	ht 80 cm	fleur blanche de juin à septembre pour massif
V ORIGANUM thumble variety (origan)	ht 40/50 cm	joli feuillage jaune doux, fleur lilacée très pâle de juillet à octobre, pour bordure, massif
V PAPAVER orientale Allegro (Pavot d'Orient)	ht 60 cm	grande feuille, fleur rouge clair de mai à juillet pour massif, fleur à couper
V PAPAVER orie. Beauty of livermere	ht 80 cm	feuillage vert sombre, fleur rouge sang foncé de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
V PAPAVER orie. Prinzessin vict. louise	ht 80 cm	grande fleur rose saumoné à macule noir de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
V PENSTEMON hybride Alice Hindley	ht 80 cm	fleur mauve violacé, intérieur blanc de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
V PENSTEMON hybride Purple passion	ht 80 cm	fleur rouge pourpre de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
V PENSTEMON hybride Sour grapes	ht 80 cm	fleur mauve lilas à gorge blanche de juin septembre, pour massif, fleur à couper
V PENSTEMON hybr. Souvenir A regnier	ht 50 cm	fleur rose clair à gorge blanche de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
V PHLOX paniculata Amethyst	ht 80 cm	fleur bleu violacé de juillet à septembre pour massif sol riche plein soleil
V PHLOX paniculata Fanal	ht 80 cm	fleur rouge foncé lumineux, de juillet à septembre pour massif sol riche plein soleil
V PHLOX paniculata Fullhorn	ht 80 cm	fleur rose de juillet à septembre pour massif sol riche plein soleil
V PHLOX paniculata Orange perfection	ht 80 cm	fleur saumonée vermillon de juillet à septembre pour massif sol riche plein soleil

V	PHYSALIS alkekengii Franchetti (Amour en cage)	ht 80 cm	feuille verte, fleur blanche minuscule, fruit en forme de lanterne rouge vif, pour bouquet sec
V	PHYSOSTEGIA virg. Bouquet rose (Cataleptique)	ht 80 cm	feuille verte étroite et dentée, fleur rose de juillet à septembre, pour massif, bord d'eau, fleur à couper
R	PRIMULA jap. Millers crimson (primevère du japon)	ht 60/70 cm	feuille dentée, fleur rouge pourpré en juin juillet, pour massif et bord d'eau
V	RUDBECKIA fulgida Deamii	ht 80 cm	feuille vert grisâtre, fleur jaune à disque noir de juillet à septembre, pour massif, fleur à couper
V	SALVIA Nemorosa Reine des bleues (sauge)	ht 60/80 cm	feuille vert foncé, gaufrée, fleur bleu violacé, de juin à août, pour massif
V	SALVIA Nemorosa Reine des roses	ht 60/80 cm	feuille vert foncé, gaufrée, fleur rose lilacé de juin à août, pour massif
V	SCABIOSA caucasica Perfecta (scabieuse)	ht 80 cm	feuille étroite, grande fleur lavande de juin à aout pour massif, fleur à couper
V	SCHIZOSTYLIS coccinea rose (lis des cafres)	ht 60 cm	longue feuille rubanée verte, fleur rose de septembre à décembre, pour massif, bord d'eau, sol frais, fleur à couper
V	SCHIZOSTYLIS coccinea rouge	ht 60 cm	longue feuille rubanée verte, fleur rouge de septembre à décembre, pour massif, bord d'eau, sol frais, fleur à couper
V	SEDUM sepctabile brillant	ht 50 cm	feuille dentée glauque à bleutée, fleur rose cramoisi de août à septembre, pour massif, bac potée
V	STACHYS byzantina	h 40 cm	touffe étalée, feuille épaisse laineuse, argentée fleur rosée en juin-juillet
V	TRADESCANTIA Alba major (Ephémère de Virginie)	ht 40/50 cm	feuille étroite, fleur blanche de mai à septembre pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre
V	TRADESCANTIA Blue stone	ht 40/50 cm	feuille étroite, fleur bleu foncé de mai à septembre pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre
V	TRADESCANTIA Karminglut	ht 40/50 cm	feuille étroite, fleur rouge carminé de mai à sept pour massif, bord d'eau, plein soleil à mi ombre

### 3) VIVACES HAUTES + 80 CM

R	ACANTHUS mollis (Acanthe)	ht 80/100 cm	très beau feuillage persistant, feuille vert foncé et luisante, fleur blanche et mauve pourpré, pour massif
R	ACONITUM napellus albus	ht 80/100 cm	port dressé, feuille vert foncée, fleur blanche en longues grappes étroites de juin à août
V	ALCEA rosea plena Blanche (rose tremiere)	ht 150/200cm	fleur double blanche, tout 1 été, pour garniture de cloture, fond de plate bande
V	ALCEA rosea plena Jaune soufre	ht 150/200cm	fleur double jaune, tout 1 été, pour garniture de cloture, fond de plate bande
V	ALCEA rosea plena Rose	ht 150/200cm	fleur double rose, tout 1 été, pour garniture de cloture, fond de plate bande
R	ALSTROEMERIA aurantiaca (lis des incas)	ht 100 cm	rustique, feuille glauque, fleur orange clair striée de brun pourpré de juin à septembre, pour massif, fleur à couper
V	ARUNCUS Dioicus (barbe de bouc)	ht 100/150 cm	feuille vert clair dentée, fleur blanc crème de juin à juillet, pour massif, fleur à couper
V	ASTER nova belgi Eventide	ht 120 cm	feuille vert foncée, grande fleur demi double violet foncé en août-octobre, pour massif
V	ASTER nova belgi Fellowship	ht 100 cm	feuille vert foncée, fleur demi double rose clair en août-octobre, pour massif
V	ASTER nova belgi Freda Ballard	ht 80 cm	feuille vert foncée, fleur double carmin foncé en août-octobre, pour massif
V	ASTER pringlei Monte cassino	ht 120 cm	feuille étroite vert sombre, hampes ramifiées de capitules blancs à cœur jaune en septembre octobre
R	CAMPANULA lact. Loddon anna	ht 100 cm	feuille vert clair, fleur étoilée rose lilacé de juin à août, pour massif toujours frais
V	CAMPANULA pyramidalis alba	ht 150 cm	feuille luisante dentée, hampe florale blanche étoilée en juin juillet, pour massif ensoleillée
V	CAMPANULA pyramidalis Bleu	ht 150 cm	feuille luisante dentée, hampe florale bleu clair étoilée en juin juillet, pour massif ensoleillée
R	CROCOSMIA Emilie mac kenzie	ht 80 cm	fleur orange à gorge claire, florifère, rustique pour massif, fleur à couper
R	CROCOSMIA George davidson	ht 80 cm	fleur jaune, florifère, rustique, pour massif fleur à couper
R	CROCOSMIA lucifer	ht 120 cm	longue fleur rouge feu, pour massif fleur à couper
V	DELPHINIUM pacific Astolat	ht 60/180 cm	fleur rose lilacé, moucheté noire en juin-juillet pour massif, fleur à couper

V DELPHINIUM pacific Black night	ht 60/180 cm	fleur violet foncé, moucheté noir en juin-juillet pour massif, fleur à couper
V DELPHINIUM pacific Blue bird	ht 60/180 cm	fleur bleue, moucheté blanc en juin-juillet pour massif, fleur à couper
V DELPHINIUM pacific Blue jay	ht 60/180 cm	fleur bleu clair, moucheté noire de juin à juillet, pour massif, fleur à couper
V DELPHINIUM pacific Galahad	ht 60/180 cm	fleur blanc pur de juin à juillet, pour massif, fleur à couper
V DELPHINIUM pacific Guinevere	ht 60/180 cm	fleur rose malvacé, moucheté blanc en juin-juillet pour massif, fleur à couper
V DELPHINIUM pacific King arthur	ht 60/180 cm	fleur violet foncé, moucheté blanc en juin-juillet pour massif, fleur à couper
V DIGITALIS Grandiflora	ht 60/100 cm	feuille vert foncé, lustrée, fleur de 3/4 cm de long jaune pâle, de juin à août
V DIGITALIS Purpurea (digitale)	ht 120 cm	grande feuille velue, fleur rose pourprée à macule blanche de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
V DIGITALIS Purpurea alba	ht 120 cm	grande feuille velue, fleur blanche de mai à juillet, pour massif, fleur à couper
V ECHINACEA Purpurea	ht 80/100 cm	feuille vert sombre, fleur rose pourpré centre orange brun, pour massif, fleur à couper
R EUPHORBIA Characias	ht 100/120 cm	touffe persistante, feuille étroite gris bleuté fleur vert jaunâtre en avril-mai, pour massif plein soleil
V GAURA lindheineri	ht 100 cm	feuille vert sombre, fleur blanche à calice rougeâtre, de juin à octobre, pour massif en soleil
R GYPSOPHILA pan. Bristol fairy (gypsophile)	ht 100 cm	très ramifié, grande fleur double blanche en juillet août, pour massif, fleur à couper, bouquet sec
R GYPSOPHILA paniculata Flamingo	ht 100 cm	fleur demi double rosée en juillet-août, pour massif, fleur à couper, bouquet sec
V HELENIUM Hoopesii	ht 80 cm	feuille étroite glauque, grande fleur jaune orange à cœur orange en mai-juin, pour massif
V HELENIUM Moerheim beauty	ht 80 cm	fleur rouge brunâtre velouté centre brun de fin juin à septembre, pour massif, fleur à couper
R IRIS germanica Cheverny	ht 80/100 cm	fleur blanche d'avril à début juin pour massif fleur à couper
R IRIS germanica Granada gold	ht 80/100 cm	grande fleur jaune vif d'avril à début juin pour massif, fleur à couper
R IRIS germanica Manoir de launay	ht 80/100 cm	fleur mauve d'avril à début juin pour massif fleur à couper
R IRIS germanica Olivier de Clisson	ht 80/100 cm	fleur bleu d'avril à début juin pour massif fleur à couper
R IRIS germanica Royal touch	ht 80/100 cm	fleur bleu foncé à peine violacé d'avril à début juin pour massif, fleur à couper
R IRIS germanica Sable night	ht 80/100 cm	fleur violet d'avril à début juin pour massif fleur à couper
R IRIS germanica Val de loire	ht 80/100 cm	fleur rose d'avril à début juin pour massif fleur à couper
V KNIPHOFIA uvaria (Tritoma)	ht 100 cm	feuillage glauque, fleur rouge puis jaune de juin à septembre, pour massif
N LUPIN polyphyllus La chatelaine	ht 80 cm	fleur rose et blanc en grappe dense en mai-juin pour massif, talus
N LUPIN polyphyllus La demoiselle	ht 80 cm	fleur blanche en grappe en mai juin pour massif, talus
N LUPIN polyphyllus Le Chandelier	ht 80 cm	fleur jaune et jaune d'or en grappe dense en mai juin pour massif, talus
N LUPIN polyphyllus Le gentilhomme	ht 80 cm	fleur bleu violacé et blanc en grappe en mai-juin pour massif, talus
N LUPIN polyphyllus Mon château	ht 80 cm	fleur rouge brique en grappe en mai-juin pour massif, talus
V PHYGELIUS Yellow trumpet	ht 100 cm	feuille vert sombre, fleur tubulée pendante jaune clair, de juillet à octobre
R RHEUM palmatum tanguticum (rhubarbe)	ht 200 cm	grande feuille verte à grosse dent, fleur blanc en panicule en mai-juin, grand massif
R THALICTRUM Aquilegifolium	ht 100/120 cm	feuille glauque, fleur en bouquet rose en juin-juillet pour massif ensoleillé ou mi-ombre
V VERBENA bonariensis	ht 100/120 cm	port diffus, longue feuille très étroite vert foncé, petite fleur lavande de juillet à octobre



#### 4) PLANTES CONDIMENTAIRES ET AROMATIQUES

M BASILIC (Pistou) (annuel) condiment à saveur prononcée pour tous légumes crus
M CIBOULETTE condiment à saveur douce pour sauces et crudités
M ESTRAGON condiment à feuille aromatique parfume le vinaigre, les salades, les sauces
M FENOUIL condiment, parfume et décore les crudités, poissons, viandes froides
M LAURIER SAUCE antiseptique et aromatique pour plat mijoté et sauce
M MENTHE POIVREE parfum épicé et poivrée
M PERSIL FRISE feuille aromatique pour salade et présentation des plats cuits
M RHUBARBE les pétioles sont consommés cuit en compote, confiture ou tarte
M ROMARIN aromatique, pour viande mijotée, grillade
M THYM CITRON arôme citronné pour grillade, sauce, poisson
M THYM COMMUN tonique, antiseptique, pour ragout, grillade, sauce

#### 5) FOUGERES

godet	2,40
cont 1 l	4,40
cont 3 l	8,50

ASPLENIUM trichomanes (capillaire), fronde en rosettes jusqu'à 20 cm, pour vieux murs, rochers et puits
ATHYRIUM filix femina (fougère femelle), caduc, très rustique, belle couleur automnale, pour sous-bois, bord de rivière
BLECHNUM spicant fronde coriace, vert sombre, pour bordure, couvre sol
DRYOPTERIS cycadina, fronde en fer de lance, étalée et coriace, décorative, sol humide
DRYOPTERIS erythrosora persistant, jeune pousse rouge
DRYOPTERIS filix mas (fougère mâle), la plus connue, grosse touffe pouvant atteindre jusqu'à 1,20 m de haut
MATTEUCIA pensylvanica, fougère à plume d'autruche, fronde vert foncé en forme de large en ton noir
MATTEUCIA struthiopteris, fronde peuvent atteindre 1,50 m, sol humifère
OSMONDA regalis la plus grande des fougères rustiques françaises, superbe couleur d'automne
PHYLLISTIS scolopendrium (Langue de cerf) fronde entière, craint les sols acides, on la trouve dans les vieux puits ou sur les murs
POLYPODIUM vulgare (Réglisse des bois), persistant, très rustique, se contente de peu de terre
POLYSTICHUM polyblepharum, très belle fougère au fronde vert brillant large, port étalé, touffu
POLYSTICHUM setiferum fougère rustique, à large développement, préfère l'ombre et la fraîcheur

#### 6) GRAMINEES

godet A	1,78
godet B	1,96
godet C	2,23
godet D	3,08
cont 3 l A/B	4,94
cont 3 l C/D	6,45

C ACORUS hakuro nishiki feuillage vert et jaune vif, compact
D ACORUS Ogon persistant, feuillage jaune doré
D ACORUS gramineus variegata semi persistant pour bordure humide, feuillage panaché blanc
B CAREX buchmani semi persistant, feuille mince brun rougeâtre presque toute l'année
C CAREX comans bronze touffe dense, feuille étroite, retombante, couleur bronze
D CAREX gravi (Laïche de gray) touffe dressée, dense, feuille vert clair décoratif, inflorescence dressée en épi
D CAREX hachijoensis evergold touffe dense, persistante, feuille souple retombante vert jaune
B CAREX pendula (grande laïche) persistant, feuille retombante vert clair à revers glauque, épillet pendant jusqu'à 10 cm de long
C CAREX testaceae feuillage vert à reflet cuivré
B DESCHAMPSIA cespitosa touffe dense, feuille très étroite, retombante vert foncé, panicule vaporeuse couleur paille
A FESTUCA glauca (Fétuque bleue) touffe arrondie, dense, feuille étroite, raide, et bleue, chaume nombreux couleur paille
C FESTUCA glauca Elijah blue feuillage bleu argent intense, rustique, exposition chaude
C HELICTOTRICHON sempervirens (Avoine bleue) touffe dressée, feuille persistante, étroite, raide, bleutée, chaume raide couleur paille
D IMPERATA cylindrica Red baron touffe dressée, feuille étroite rouge brun de la naissance à l'automne
B LEYMUS Arenarius souche traçante, grande feuille rubanée, bleutée, prulineuse
D MISCANTHUS Adagio jeune feuillage bronze, puis vert
C MISCANTHUS Gracilimus feuille étroite vert grisâtre, panicule brune
D MISCANTHUS Strictus port érigé, feuillage vert et jaune, ht 2 m, rustique
D MISCANTHUS zebrinus (Roseau de chine) feuille verte retombante, à zébrure transversale jaune
B PENNisetum alopecuroides (Herbe aux écouvillons) touffe dense, longue feuille retombante étroite, inflorescence beige à brune
D PENNisetum orientalis touffe évasée, feuille étroite retombante, inflorescence plumeuse brun clair à rosé
C PHALARIS arundinaria Picta feuille souple retombante rayée blanc et vert
D STIPA arundinacea feuillage vert orangé, fleur vert pourpre
C STIPA Pony tail épis très foncé
A STIPA tenuifolia (Cheveux d'ange) touffe dense, feuille très fin, vert moyen à vert bronze
D UCINIA Ucinata feuille étroite rouge foncé à vert sombre